



Kurz. Knapp & Easy

Anleitung zum Umrüsten einer WILA C3209-IN 03 TC-DEL 2x 26 W Leuchte auf das LED-Kit 108. 

Inhalt

Originalleuchte

Alte Leuchtmittel 03

Altes Netzteil 04

Led-Kit 108

Einbau Led-Kit 108 05

Netzteil

Original und Neu 06



Originalleuchte

Entfernen alter Leuchtmittel.

1. Ausgangssituaion
2. Entfernen Sie die alten Leuchtmittel
3. + 4. Lösen Sie die beiden Schrauben an der Topfleuchte



Originalleuchte

Entfernen des alten Netzteils.


1. + 2. Entfernen Sie die beiden Schrauben des Schutzgitters, welches das alte Netzteil abdeckt.
3. Lösen Sie die Verbindung zwischen Kabel und Lüsterklemme.
4. Entfernen Sie nun das gesamte alte Innenleben der Leuchte.



LED-Kit 108

Einbau LED-Kit 120.


1. Nehmen Sie das mitgelieferte LED-KIT 108
2. Auf der Rückseite des LED-KIT 108 befindet sich ein Gewinde.
3. Drehen Sie das Gewinde -im Uhrzeigersinn- in die dafür vorgesehene Fassung.
4. Aussehen nach der Montage.



Netzteil

Einbau des Netzteils.

1. Verbinden Sie die beiden Kabel des LED-KIT 108 mit dem mitgeliefertem Netzteil.
2. Verbinden Sie die beiden Kabel des Netzteils mit den Lüsterklemmen.
3. Verschrauben Sie das vorher entfernte Schutzgitter an genau der selben Stellen über dem Netzteil.
4. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen, energiesparenden und leistungsstarken Leuchte.





CDS GmbH

Alfred-Nobel-Allee 49
66793 Saarwellingen
+49 (0) 6838-979 55 0
+49 (0) 6838-979 55 97

ServicePlus@cdsgmbh.com
www.cdsgmbh.com